


”RAS”

Rasspecifik Avelsstrategi



för
Spinone Italiano

På Svenska Kennelklubbens kennelfullmäktige 2001 fattades beslut om att det för varje hundras ska finnas en rasspecifik avelsstrategi, fortsättningsvis kallad RAS.

Hundar och hundavel är numera utsatta för granskning från olika håll. År 1987 presenterade Europarådet en konvention om hållandet av sällskapsdjur och inte minst om avel av densamma. Här påpekade bl a vikten av en sund och genetiskt hållbar avel, d v s avel som inte leder till defekta eller sjuka djur och som bygger på långsiktighet.

Allra viktigast är att landets uppfödare själva har intentionen att föda upp sunda hundar med rastypiska egenskaper.

RAS – vems ansvar

Ansvar för rasens framtid ligger alltid ytterst hos den enskilda uppfödaren och ägaren till avelshunden. För att kunna fatta relevanta beslut behöver dock den enskilda uppfödaren både allmänna kunskaper om avel och tillgång till fakta kring såväl den egna tiken som den tilltänkta avelshanen. Detta behövs för att den kull som planeras ska ge spinone italiano som ligger så nära som möjligt både de övergripande målen angivna i avelspolicyn och de personliga avelsmålen. *Källa: SKK*

Avelspolicy för Spinone Italiano

Historia:

Rasen är av mycket gammalt ursprung och kan spåras till tidigt 1500-tal och erkändes så sent som 1944. Rasen har utvecklats i tre stadier, den spekulativt historiska före år 1800, tiden från 1880 till 1939 samt tiden efter andra världskriget.

Efter andra världskriget räddade man rasen genom att korsa den med griffon d'arret a'poil dur/korthals och strävvhårig vorsteh. Spinonen har alltid använts som jakthund i ursprungslandet Italien.

(källa: Renee Sporre Willes artikel i HS 7-8/2004)

Nuläge i Italien:

Det föds ca 600 valpar/år. I Italien används rasen mest som jakthund. Rasklubben C.I.S.P, anordnar varje år ett stort antal jaktprov. Dessutom arrangerar rasklubben årliga klubbställningar kombinerade med jaktprov.

Rasen är inte homogen i hemlandet. Hundarna är till stor del närbesläktade.

Mentalitet liksom exteriör uppvisar en ojämn kvalitet. Rasen har en hög medellivslängd, 12 år är inte ovanligt. Totala populationen i världen är ungefär 12 000 individer.

Sjukdomar i Italien:

Höftledsdysplasi (HD) förekommer.

Entropion och ektropion förekommer, dvs. inåt- respektive utåtrullade ögonlock, vilket ökar risken för inflammationer runt ögonen och att främmande partiklar kommer in i ögonhålan.

Cerebella Ataxia (CA) är en nervsjukdom som man ännu inte vet varför den uppstår.

Man vet att den är recessivt ärftlig och den drabbade hunden uppnår inte ett års ålder.

Det har fötts en kull i Italien med två individer sjuka i CA. I England pågår ett intensivt arbete med att utveckla provtagning för att spåra den felande genen.

Historik och nuläge i Sverige:

Från det att rasen introducerades 1982 till och med juni 2007 har det fötts 243 individer i 33 kullar. Det startade med att Kennel BonBon importerade en hane och två tikar 1982-84 som användes till fyra kullar och i två kombinationer. Från dessa kullar startade Kennel Rytstarstigen och Kennel Donna Liberata's sina uppfödningar.

Det fanns bara en uppfödare på 80-talet, två under 90-talet medan det under det nya seklet tillkommit fem stycken.

22 hanar respektive 26 tikar i aveln.

(Enligt handräknad statistik från SKK's avelsdata.)

Nedan antal registrerade med importer inom parentes enl SKK. År 1999 registrerades inga hundar.

| Antal reg/år | 1998 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Tikar (varav importer) | 13 | 7 | 0 | 7 | 21 | 11 (1) | 6 (3) | 18 (2) | 4 (1) |
| Hanar (varav importer) | 12 | 7 | 1 | 6 | 8 | 6 (1) | 4 | 18 (1) | 3 |
| Totalt | 25 | 14 | 1 | 13 | 29 | 17 (2) | 10 (3) | 36 (3) | 7 (1) |

Kullarnas storlek varierar mellan 5-12 individer. Könsfördelningen är jämn. Tikarna används relativt sent i avel, första dräktighet vid en ålder på fyra år är vanligt.

Barnbarn hanar (enligt skk)

Antal hundar: 8

| Regnr | Hundnamn | Föd.år | Sv.födda avk. | Sv. barnbarn |
|--------------|------------------------------------|--------|---------------|--------------|
| KCSB1226CH | Sentling Zenzero | 1994 | 13 | 38 |
| N04200/91 | Snubbakollens Kjappfot | 1990 | 0 | 18 |
| DK12589/2001 | Dynamo Freestyler | 2000 | 8 | 15 |
| S58486/93 | Donna Liberata's Cicero | 1993 | 10 | 10 |
| LOICI63899 | Duca | 1990 | 10 | 9 |
| S54752/95 | Donna Liberata's Bellimbusto | 1995 | 6 | 8 |
| S18641/2001 | Sentling Zerbino | 2000 | 13 | 7 |
| S52810/2000 | Donna Liberata's English Zea Ztorm | 2000 | 9 | 6 |

Barnbarn tikar (enligt skk)

Antal hundar: 8

| Regnr | Hundnamn | Föd.år | Sv.födda avk. | Sv. barnbarn |
|-------------|------------------------------|--------|---------------|--------------|
| S58488/93 | Donna Liberata's Chiara | 1993 | 13 | 25 |
| S54754/95 | Donna Liberata's Bambola | 1995 | 11 | 15 |
| S47626/98 | Donna Liberata's Ero-Tik | 1998 | 8 | 15 |
| S54756/95 | Donna Liberata's Bellezza | 1995 | 10 | 9 |
| S42813/2000 | Naprox Zom Du Vill | 2000 | 8 | 7 |
| S41255/98 | Donna Liberata's Dora | 1998 | 9 | 6 |
| S39796/98 | Ryttarstigens Chiaro Di Luna | 1998 | 0 | 6 |
| S14667/95 | Molly | 1993 | 19 | 4 |

Inavelsgraden har enligt SKK:s statistik aldrig överstigit 3,5 %.

| | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|-------------|-------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| Inavelsgrad | 0,3 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | 0 % | 3,5 % | 0,2 % | 0,6 % |

I dagsläget finns det ca 125 spinone i Sverige, varav cirka 20 importter. Det exporteras alltid ett antal från varje kull framför allt till de övriga nordiska länderna. Här i landet förekommer spinone både som jakthund och familjehund, även inom lydnad börjar rasen visa sig. Rasklubben anordnar varje år jaktprov. I dagsläget sker dock endast ett fåtal starter.

Rasmönstring har hittills skett ungefär vart tredje år. Då har det konstaterats att benstommar liksom pälsar förbättrats.

Rasen har en hög medellivslängd, 12 år är inte ovanligt.

Rasen uppvisar precis som i hemlandet en ojämn exteriör och varierad mentalitet.

Då man inte rutinmässigt röntgar sina avelsdjur i ursprungslandet, är avelsmaterialet begränsat för svenska uppfödare. I Sverige är det krav på HD-fria avelsdjur. Därigenom har vi i Sverige haft svårt att bredda "vår" genpol, trots att införelreglerna från och med juli 2004 har blivit något enklare.

Hälsa

HD:

Rasen har sedan inträdet i Sverige haft krav på fria höfter på föräldradjuren för att kunna registrera valpar. I de fyra första kullarna föddes 41 individer varav 21 HD-röntgades och alla utan anmärkning. Under nittioalet föddes 11 kullar med 79 individer. Av dessa HD-röntgades 53 stycken och 6 med anmärkning. Det man kan se i SKK:s avelsdata är att i dagsläget är det svårt att få ägarna att röntga sina hundar i någon större omfattning.

År 2000-2006 har det fötts 105 individer varav 31 röntgats, 2 med anmärkning.

| Diagnos | 2000 | 2002 | 2003 | 2005 | 2006 |
|---------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|
| HD grad A | 8 (100,0 %) | 4 (80,0 %) | 2 (33,3 %) | 3 (100,0 %) | 3 (75,0 %) |
| HD grad B | | 1 (20,0 %) | 2 (33,3 %) | | 1 (25,0 %) |
| HD grad C | | | 2 (33,3 %) | | |
| HD grad D | | | | | |
| HD grad E | | | | | |
| Tot ant undersökta | 8 | 5 | 6 | 3 | 4 |
| Snittålder för undersökn. (mån) | 18 | 15 | 20 | 18 | 12 |
| Antal födda | 13 | 13 | 25 | 7 | 33 |

* Se även gamla avläsningssystemet (2001 och 2004 fanns inga HD-röntgade)

Av valparna är 110 HD-röntgade i SE, NO, FIN och DK varav 9 med anmärkning. Totalt har det röntgats 121 hundar inkl importer och då är det 17 med anmärkning. Detta kan vara det positiva med att vi inte har fått registrera valpar annat än efter HD-fria föräldradjur.

Sjukdomar:

Höftledsdysplasi (HD) förekommer.

Entropion och ektropion förekommer, dvs. inåt- respektive utåtrullade ögonlock, vilket ökar risken för inflammationer runt ögonen och att främmande partiklar kommer in i ögonhålan.

Cerebrella Ataxia (CA) är en nervsjukdom som man ännu inte vet varför den uppstår. Man vet att den är recessivt ärftlig och den drabbade hunden uppnår inte ett års ålder. I England pågår ett intensivt arbete med att utveckla provtagning för att spåra den felande genen.

Porta cava shunt har uppträtt i två fall i samma kull i Sverige. Det är en sjukdom som gör att levern inte kan utföra sina uppgifter eftersom blodet inte leds in i den på normalt sätt.

Några viktiga exteriöra detaljer att tänka på:

Mjuka pälsar.

Klena benstommar.

Ljusa ögon som ej harmonierar med hundens övriga färger och ålder.

Bettfel i form av underutvecklade underkäkar och sneda bett.

Vi måste också vara uppmärksamma på dålig mentalitet, såsom extrem skygghet och oförmåga att lösa konflikter.

Vår ambition under kommande 5-årsperiod:

- Att vara observant på sjukdomen CA, som ännu inte konstaterats i Sverige, och användandet av avelsdjur från kända CA-familjer.
- Att arbeta med att bredda den svenska genpolen, genom att använda de friska djur som föds i Sverige.
- Arbeta för att förbättra rasens mentalitet, exempelvis genom kartläggning via mentalbeskrivningar samt uppmuntra valpköparna att delta. Förbättra rasen exteriört, genom utställningar och fortsätta med regelbunden rasmönstring, samt genom att använda djur i avel som uppfyller rasstandarderna.
- Att se över och utvärdera gällande jaktprovsregler, ev. göra förändringar som kan gynna ett ökat deltagande vid prov. Arbete med detta har inletts, men i dagsläget finns det fortfarande skillnader i specialklubbens tänkande och rasklubbens utveckling.
- Utarbeta och inrätta ett anlagsprov i fågelhundsarbete. Ligger i samma utvecklingsskede som ovanstående.

Svenska Rasklubben för Bracco Italiano och Spinone Italiano

(Rasklubb inom Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar)

Första förslaget till denna RAS är diskuterad vid SRBS:s årsmöte 2004.
Efter förslag till ändringar har den skickats som remiss till uppfödare av spinone italiano.

De uppfödare som tillskrivits är:

Ann-Sofie Lindén, kennel Donna Liberata
Gun Edström, Ryttharstogens kennel
Irene Winhed-Hjeltman, kennel Naprox
Birgitta Jönsson, Cara Companias kennel
Veronicka Framell, Framells kennel
Susanne Bloman o Torbjörn Lenstad, kennel Dyfrgis

Då vi ser detta som ett levande dokument kommer vi att ha den som en stående punkt på våra kommande årsmöten för att kunna revideras och utvecklas.

Jönåker 20070915

Yvonne Hansén/sekreterare SRBS

Ändringar i RAS för spinone italiano är gjorda 14 september 2007.
Irene Winhed Hjeltman

Slutligen genomgången av SKF:s Avelskommitté 2008-01-31, som beslutat sända den vidare till SKK:s Avelskommitté för fastställande.